





DOYPAK TORBA KESİM KAYNAK MAKİNESİ



TORBA RESİMLER





TORBA YAPILARI



MAKİNE ÖLÇÜLERİ

MODEL		SDP - 501Z DELTA		SDP - 301Z DELTA
Max Bobin Eni		1000 mm		700 mm
max Körük Boyu		60 mm		60 mm
Torba Ölçüleri Size (mm)	3 kenar Kaynaklı	En	75 - 300	75 - 300
		Boy	150 - 500	100 - 300
	Doypak		100 - 250	100 - 250
		Boy	150 - 450	125 - 300
	Zipperlı Doypak	en	100 - 250	100 - 250
		150 - 450	100 - 250	
max Makine Hız	3 kenar Kaynaklı	1 20 pcs /dak		1 20 pcs / dak
	doypak	120 pcs /dak		1 20 pcs/dak
Speed	doypak zipper	120 pcs / dak		120 pcs / dak
Basınçlı Hava		250 L/Min @ 7 bar		250 L/Min @ 7 bar
Elektrik Güç		32 Kw - 415 V - 3 faz + nötr		27 Kw - 415 V- 3 faz + nötr



MAKİNA TANITIM

Torba yapılarından örnekler PET / PE, PET / ALU / PE - PA/ PE-PP / - Other combinations

3 Kenar Kaynaklı Torba (zipper opsiyon)

Doypak Ayakta Duran Torba(zipper opsiyon)

4 kenar (quadro) kaynaklı ve kenar körüklü Torba

Farklı Ölçü ve şekillerde delik delici aparat

Tek Bobinli veya 2 li Çift Bobinli çözücü istasyonu

Tansiyon Kontrollü Çözücü İstasyonu

Katlama Ünitesi

Otomatik istifleme Konveyör

PLC kontrollü , Servo Motor Kontrolü, Dokunmatik Operatör Kontrol Paneli